



КАТАЛОГ | ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ МИКРОСВЕРЛА

Содержание


Твердосплавные микросверла для обработки алюминия без покрытия.....	2
Твердосплавные микросверла для обработки алюминия без покрытия, удлиненная серия.....	8
Твердосплавные микросверла для обработки стали, нержавеющей стали и жаропрочной стали с покрытием	14
Твердосплавные микросверла для обработки стали, нержавеющей стали и жаропрочной стали с покрытием, удлиненная версия.....	20

Условные обозначения

Материал инструмента:		Длина инструмента:					
HSS-Co HSS-Co	HSS HSS	3xD 3xD	5xD 5xD	8xD 8xD			
Тип покрытия:		Твердость материалов по HRC:					
TiN TiN	AlCrTi AlCrTi	HRC<40 до 40 HRC	HRC<55 до 55 HRC	HRC<60 до 60 HRC			
Угол при вершине 2φ:		Угол подъема винтовой канавки:					
118° Угол 118°	120° Угол 120°	30° Угол 30°					
Число зубьев:		Обрабатываемый материал:					
Z2 2-х зубые		P Сталь	M Нерж. сталь	K Чугун	N Цвет. металл	H Мат. высок. проч.	S Жаро-проч. мат.

Твердосплавные микросверла для обработки алюминия без покрытия

Серия 326



Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180001	326-0040	0,040	0,40	38	3
DR-180002	326-0045	0,045	0,40	38	3
DR-180003	326-0050	0,050	0,50	38	3
DR-180004	326-0055	0,055	0,55	38	3
DR-180005	326-0060	0,060	0,60	38	3
DR-180006	326-0065	0,065	0,65	38	3
DR-180007	326-0070	0,070	0,70	38	3
DR-180008	326-0075	0,075	0,75	38	3
DR-180009	326-0080	0,080	0,80	38	3
DR-180010	326-0085	0,085	0,85	38	3
DR-180011	326-0090	0,090	0,90	38	3
DR-180012	326-0095	0,095	0,95	38	3
DR-180013	326-0100	0,100	1,50	38	3
DR-180014	326-0110	0,110	1,50	38	3
DR-180015	326-0120	0,120	2,50	38	3
DR-180016	326-0130	0,130	2,50	38	3
DR-180017	326-0140	0,140	2,50	38	3
DR-180018	326-0150	0,150	2,50	38	3
DR-180019	326-0160	0,160	2,50	38	3
DR-180020	326-0170	0,170	2,50	38	3
DR-180021	326-0180	0,180	2,50	38	3
DR-180022	326-0190	0,190	2,50	38	3
DR-180023	326-0200	0,200	3,50	38	3
DR-180024	326-0210	0,210	3,50	38	3
DR-180025	326-0220	0,220	3,50	38	3
DR-180026	326-0230	0,230	3,50	38	3
DR-180027	326-0240	0,240	3,50	38	3
DR-180028	326-0250	0,250	3,50	38	3
DR-180029	326-0260	0,260	3,50	38	3
DR-180030	326-0270	0,270	3,50	38	3
DR-180031	326-0280	0,280	3,50	38	3
DR-180032	326-0290	0,290	3,50	38	3
DR-180033	326-0300	0,300	5,00	38	3
DR-180034	326-0310	0,310	5,00	38	3
DR-180035	326-0320	0,320	5,00	38	3
DR-180036	326-0330	0,330	5,00	38	3
DR-180037	326-0340	0,340	5,00	38	3
DR-180038	326-0350	0,350	5,00	38	3
DR-180039	326-0360	0,360	5,00	38	3
DR-180040	326-0370	0,370	5,00	38	3
DR-180041	326-0380	0,380	5,00	38	3
DR-180042	326-0390	0,390	5,00	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180043	326-0400	0,400	6,00	38	3
DR-180044	326-0410	0,410	6,00	38	3
DR-180045	326-0420	0,420	6,00	38	3
DR-180046	326-0430	0,430	6,00	38	3
DR-180047	326-0440	0,440	6,00	38	3
DR-180048	326-0450	0,450	6,00	38	3
DR-180049	326-0460	0,460	6,00	38	3
DR-180050	326-0470	0,470	6,00	38	3
DR-180051	326-0480	0,480	6,00	38	3
DR-180052	326-0490	0,490	6,00	38	3
DR-180053	326-0500	0,500	6,00	38	3
DR-180054	326-0510	0,510	6,00	38	3
DR-180055	326-0520	0,520	6,00	38	3
DR-180056	326-0530	0,530	6,00	38	3
DR-180057	326-0540	0,540	6,00	38	3
DR-180058	326-0550	0,550	6	38	3
DR-180059	326-0560	0,560	6	38	3
DR-180060	326-0570	0,570	6	38	3
DR-180061	326-0580	0,580	6	38	3
DR-180062	326-0590	0,590	6	38	3
DR-180063	326-0600	0,600	7	38	3
DR-180064	326-0610	0,610	7	38	3
DR-180065	326-0620	0,620	7	38	3
DR-180066	326-0630	0,630	7	38	3
DR-180067	326-0640	0,640	7	38	3
DR-180068	326-0650	0,650	7	38	3
DR-180069	326-0660	0,660	7	38	3
DR-180070	326-0670	0,670	7	38	3
DR-180071	326-0680	0,680	7	38	3
DR-180072	326-0690	0,690	7	38	3
DR-180073	326-0700	0,700	8	38	3
DR-180074	326-0710	0,710	8	38	3
DR-180075	326-0720	0,720	8	38	3
DR-180076	326-0730	0,730	8	38	3
DR-180077	326-0740	0,740	8	38	3
DR-180078	326-0750	0,750	8	38	3
DR-180079	326-0760	0,760	8	38	3
DR-180080	326-0770	0,770	8	38	3
DR-180081	326-0780	0,780	8	38	3
DR-180082	326-0790	0,790	8	38	3
DR-180083	326-0800	0,800	8	38	3
DR-180084	326-0810	0,810	8	38	3
DR-180085	326-0820	0,820	8	38	3
DR-180086	326-0830	0,830	8	38	3
DR-180087	326-0840	0,840	8	38	3
DR-180088	326-0850	0,850	8	38	3
DR-180089	326-0860	0,860	8	38	3
DR-180090	326-0870	0,870	8	38	3
DR-180091	326-0880	0,880	8	38	3
DR-180092	326-0890	0,890	8	38	3
DR-180093	326-0900	0,900	8	38	3
DR-180094	326-0910	0,910	8	38	3
DR-180095	326-0920	0,920	8	38	3
DR-180096	326-0930	0,930	8	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180097	326-0940	0,940	8	38	3
DR-180098	326-0950	0,950	8	38	3
DR-180099	326-0960	0,960	8	38	3
DR-180100	326-0970	0,970	8	38	3
DR-180101	326-0980	0,980	8	38	3
DR-180102	326-0990	0,990	8	38	3
DR-180103	326-1000	1,000	10	38	3
DR-180104	326-1010	1,010	10	38	3
DR-180105	326-1020	1,020	10	38	3
DR-180106	326-1030	1,030	10	38	3
DR-180107	326-1040	1,040	10	38	3
DR-180108	326-1050	1,050	10	38	3
DR-180109	326-1060	1,060	10	38	3
DR-180110	326-1070	1,070	10	38	3
DR-180111	326-1080	1,080	10	38	3
DR-180112	326-1090	1,090	10	38	3
DR-180113	326-1100	1,100	10	38	3
DR-180114	326-1110	1,110	10	38	3
DR-180115	326-1120	1,120	10	38	3
DR-180116	326-1130	1,130	10	38	3
DR-180117	326-1140	1,140	10	38	3
DR-180118	326-1150	1,150	10	38	3
DR-180119	326-1160	1,160	10	38	3
DR-180120	326-1170	1,170	10	38	3
DR-180121	326-1180	1,180	10	38	3
DR-180122	326-1190	1,190	10	38	3
DR-180123	326-1200	1,200	10	38	3
DR-180124	326-1210	1,210	10	38	3
DR-180125	326-1220	1,220	10	38	3
DR-180126	326-1230	1,230	10	38	3
DR-180127	326-1240	1,240	10	38	3
DR-180128	326-1250	1,250	10	38	3
DR-180129	326-1260	1,260	10	38	3
DR-180130	326-1270	1,270	10	38	3
DR-180131	326-1280	1,280	10	38	3
DR-180132	326-1290	1,290	10	38	3
DR-180133	326-1300	1,300	10	38	3
DR-180134	326-1310	1,310	10	38	3
DR-180135	326-1320	1,320	10	38	3
DR-180136	326-1330	1,330	10	38	3
DR-180137	326-1340	1,340	10	38	3
DR-180138	326-1350	1,350	10	38	3
DR-180139	326-1360	1,360	10	38	3
DR-180140	326-1370	1,370	10	38	3
DR-180141	326-1380	1,380	10	38	3
DR-180142	326-1390	1,390	10	38	3
DR-180143	326-1400	1,400	10	38	3
DR-180144	326-1410	1,410	10	38	3
DR-180145	326-1420	1,420	10	38	3
DR-180146	326-1430	1,430	10	38	3
DR-180147	326-1440	1,440	10	38	3
DR-180148	326-1450	1,450	10	38	3
DR-180149	326-1460	1,460	10	38	3
DR-180150	326-1470	1,470	10	38	3


Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180151	326-1480	1,480	10	38	3
DR-180152	326-1490	1,490	10	38	3
DR-180153	326-1500	1,500	10	38	3
DR-180154	326-1510	1,510	10	38	3
DR-180155	326-1520	1,520	10	38	3
DR-180156	326-1530	1,530	10	38	3
DR-180157	326-1540	1,540	10	38	3
DR-180158	326-1550	1,550	10	38	3
DR-180159	326-1560	1,560	10	38	3
DR-180160	326-1570	1,570	10	38	3
DR-180161	326-1580	1,580	10	38	3
DR-180162	326-1590	1,590	10	38	3
DR-180163	326-1600	1,600	12	38	3
DR-180164	326-1610	1,610	12	38	3
DR-180165	326-1620	1,620	12	38	3
DR-180166	326-1630	1,630	12	38	3
DR-180167	326-1640	1,640	12	38	3
DR-180168	326-1650	1,650	12	38	3
DR-180169	326-1660	1,660	12	38	3
DR-180170	326-1670	1,670	12	38	3
DR-180171	326-1680	1,680	12	38	3
DR-180172	326-1690	1,690	12	38	3
DR-180173	326-1700	1,700	12	38	3
DR-180174	326-1710	1,710	12	38	3
DR-180175	326-1720	1,720	12	38	3
DR-180176	326-1730	1,730	12	38	3
DR-180177	326-1740	1,740	12	38	3
DR-180178	326-1750	1,750	12	38	3
DR-180179	326-1760	1,760	12	38	3
DR-180180	326-1770	1,770	12	38	3
DR-180181	326-1780	1,780	12	38	3
DR-180182	326-1790	1,790	12	38	3
DR-180183	326-1800	1,800	12	38	3
DR-180184	326-1810	1,810	12	38	3
DR-180185	326-1820	1,820	12	38	3
DR-180186	326-1830	1,830	12	38	3
DR-180187	326-1840	1,840	12	38	3
DR-180188	326-1850	1,850	12	38	3
DR-180189	326-1860	1,860	12	38	3
DR-180190	326-1870	1,870	12	38	3
DR-180191	326-1880	1,880	12	38	3
DR-180192	326-1890	1,890	12	38	3
DR-180193	326-1900	1,900	12	38	3
DR-180194	326-1910	1,910	12	38	3
DR-180195	326-1920	1,920	12	38	3
DR-180196	326-1930	1,930	12	38	3
DR-180197	326-1940	1,940	12	38	3
DR-180198	326-1950	1,950	12	38	3
DR-180199	326-1960	1,960	12	38	3
DR-180200	326-1970	1,970	12	38	3
DR-180201	326-1980	1,980	12	38	3
DR-180202	326-1990	1,990	12	38	3
DR-180203	326-2000	2,000	12	38	3
DR-180204	326-2010	2,010	12	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180205	326-2020	2,020	12	38	3
DR-180206	326-2030	2,030	12	38	3
DR-180207	326-2040	2,040	12	38	3
DR-180208	326-2050	2,050	12	38	3
DR-180209	326-2060	2,060	12	38	3
DR-180210	326-2070	2,070	12	38	3
DR-180211	326-2080	2,080	12	38	3
DR-180212	326-2090	2,090	12	38	3
DR-180213	326-2100	2,100	12	38	3
DR-180214	326-2110	2,110	12	38	3
DR-180215	326-2120	2,120	12	38	3
DR-180216	326-2130	2,130	12	38	3
DR-180217	326-2140	2,140	12	38	3
DR-180218	326-2150	2,150	12	38	3
DR-180219	326-2160	2,160	12	38	3
DR-180220	326-2170	2,170	12	38	3
DR-180221	326-2180	2,180	12	38	3
DR-180222	326-2190	2,190	12	38	3
DR-180223	326-2200	2,200	12	38	3
DR-180224	326-2210	2,210	12	38	3
DR-180225	326-2220	2,220	12	38	3
DR-180226	326-2230	2,230	12	38	3
DR-180227	326-2240	2,240	12	38	3
DR-180228	326-2250	2,250	12	38	3
DR-180229	326-2260	2,260	12	38	3
DR-180230	326-2270	2,270	12	38	3
DR-180231	326-2280	2,280	12	38	3
DR-180232	326-2290	2,290	12	38	3
DR-180233	326-2300	2,300	12	38	3
DR-180234	326-2310	2,310	12	38	3
DR-180235	326-2320	2,320	12	38	3
DR-180236	326-2330	2,330	12	38	3
DR-180237	326-2340	2,340	12	38	3
DR-180238	326-2350	2,350	12	38	3
DR-180239	326-2360	2,360	12	38	3
DR-180240	326-2370	2,370	12	38	3
DR-180241	326-2380	2,380	12	38	3
DR-180242	326-2390	2,390	12	38	3
DR-180243	326-2400	2,400	12	38	3
DR-180244	326-2410	2,410	12	38	3
DR-180245	326-2420	2,420	12	38	3
DR-180246	326-2430	2,430	12	38	3
DR-180247	326-2440	2,440	12	38	3
DR-180248	326-2450	2,450	12	38	3
DR-180249	326-2460	2,460	12	38	3
DR-180250	326-2470	2,470	12	38	3
DR-180251	326-2480	2,480	12	38	3
DR-180252	326-2490	2,490	12	38	3
DR-180253	326-2500	2,500	12	38	3
DR-180254	326-2510	2,510	12	38	3
DR-180255	326-2520	2,520	12	38	3
DR-180256	326-2530	2,530	12	38	3
DR-180257	326-2540	2,540	12	38	3
DR-180258	326-2550	2,550	12	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-180259	326-2560	2,560	12	38	3
DR-180260	326-2570	2,570	12	38	3
DR-180261	326-2580	2,580	12	38	3
DR-180262	326-2590	2,590	12	38	3
DR-180263	326-2600	2,600	12	38	3
DR-180264	326-2610	2,610	12	38	3
DR-180265	326-2620	2,620	12	38	3
DR-180266	326-2630	2,630	12	38	3
DR-180267	326-2640	2,640	12	38	3
DR-180268	326-2650	2,650	12	38	3
DR-180269	326-2660	2,660	12	38	3
DR-180270	326-2670	2,670	12	38	3
DR-180271	326-2680	2,680	12	38	3
DR-180272	326-2690	2,690	12	38	3
DR-180273	326-2700	2,700	12	38	3
DR-180274	326-2710	2,710	12	38	3
DR-180275	326-2720	2,720	12	38	3
DR-180276	326-2730	2,730	12	38	3
DR-180277	326-2740	2,740	12	38	3
DR-180278	326-2750	2,750	12	38	3
DR-180279	326-2760	2,760	12	38	3
DR-180280	326-2770	2,770	12	38	3
DR-180281	326-2780	2,780	12	38	3
DR-180282	326-2790	2,790	12	38	3
DR-180283	326-2800	2,800	12	38	3
DR-180284	326-2810	2,810	12	38	3
DR-180285	326-2820	2,820	12	38	3
DR-180286	326-2830	2,830	12	38	3
DR-180287	326-2840	2,840	12	38	3
DR-180288	326-2850	2,850	12	38	3
DR-180289	326-2860	2,860	12	38	3
DR-180290	326-2870	2,870	12	38	3
DR-180291	326-2880	2,880	12	38	3
DR-180292	326-2890	2,890	12	38	3
DR-180293	326-2900	2,900	12	38	3
DR-180294	326-2910	2,910	12	38	3
DR-180295	326-2920	2,920	12	38	3
DR-180296	326-2930	2,930	12	38	3
DR-180297	326-2940	2,940	12	38	3
DR-180298	326-2950	2,950	12	38	3
DR-180299	326-2960	2,960	12	38	3
DR-180300	326-2970	2,970	12	38	3
DR-180301	326-2980	2,980	12	38	3
DR-180302	326-2990	2,990	12	38	3
DR-180303	326-3000	3,000	12	38	3

Твердосплавные микросверла для обработки алюминия без покрытия, удлиненная серия

Серия 326L



Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181001	326L-0040	0,040	0,70	38	3
DR-181002	326L-0045	0,045	0,70	38	3
DR-181003	326L-0050	0,050	0,90	38	3
DR-181004	326L-0055	0,055	0,90	38	3
DR-181005	326L-0060	0,060	1,00	38	3
DR-181006	326L-0065	0,065	1,00	38	3
DR-181007	326L-0070	0,070	1,20	38	3
DR-181008	326L-0075	0,075	1,20	38	3
DR-181009	326L-0080	0,080	1,50	38	3
DR-181010	326L-0085	0,085	1,50	38	3
DR-181011	326L-0090	0,090	1,80	38	3
DR-181012	326L-0095	0,095	1,80	38	3
DR-181013	326L-0100	0,10	3	38	3
DR-181014	326L-0110	0,11	3	38	3
DR-181015	326L-0120	0,12	4	38	3
DR-181016	326L-0130	0,13	4	38	3
DR-181017	326L-0140	0,14	4	38	3
DR-181018	326L-0150	0,15	5	38	3
DR-181019	326L-0160	0,16	5	38	3
DR-181020	326L-0170	0,17	5	38	3
DR-181021	326L-0180	0,18	5	38	3
DR-181022	326L-0190	0,19	5	38	3
DR-181023	326L-0200	0,20	5	38	3
DR-181024	326L-0210	0,21	5	38	3
DR-181025	326L-0220	0,22	5	38	3
DR-181026	326L-0230	0,23	5	38	3
DR-181027	326L-0240	0,24	5	38	3
DR-181028	326L-0250	0,25	5	38	3
DR-181029	326L-0260	0,26	6	38	3
DR-181030	326L-0270	0,27	6	38	3
DR-181031	326L-0280	0,28	6	38	3
DR-181032	326L-0290	0,29	6	38	3
DR-181033	326L-0300	0,30	8	38	3
DR-181034	326L-0310	0,31	8	38	3
DR-181035	326L-0320	0,32	8	38	3
DR-181036	326L-0330	0,33	8	38	3
DR-181037	326L-0340	0,34	8	38	3
DR-181038	326L-0350	0,35	8	38	3
DR-181039	326L-0360	0,36	8	38	3
DR-181040	326L-0370	0,37	8	38	3
DR-181041	326L-0380	0,38	8	38	3
DR-181042	326L-0390	0,39	8	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181043	326L-0400	0,40	9	38	3
DR-181044	326L-0410	0,41	9	38	3
DR-181045	326L-0420	0,42	9	38	3
DR-181046	326L-0430	0,43	9	38	3
DR-181047	326L-0440	0,44	9	38	3
DR-181048	326L-0450	0,45	9	38	3
DR-181049	326L-0460	0,46	9	38	3
DR-181050	326L-0470	0,47	9	38	3
DR-181051	326L-0480	0,48	9	38	3
DR-181052	326L-0490	0,49	9	38	3
DR-181053	326L-0500	0,50	9	38	3
DR-181054	326L-0510	0,51	9	38	3
DR-181055	326L-0520	0,52	9	38	3
DR-181056	326L-0530	0,53	9	38	3
DR-181057	326L-0540	0,54	9	38	3
DR-181058	326L-0550	0,55	9	38	3
DR-181059	326L-0560	0,56	9	38	3
DR-181060	326L-0570	0,57	9	38	3
DR-181061	326L-0580	0,58	9	38	3
DR-181062	326L-0590	0,59	9	38	3
DR-181063	326L-0600	0,60	10	38	3
DR-181064	326L-0610	0,61	10	38	3
DR-181065	326L-0620	0,62	10	38	3
DR-181066	326L-0630	0,63	10	38	3
DR-181067	326L-0640	0,64	10	38	3
DR-181068	326L-0650	0,65	10	38	3
DR-181069	326L-0660	0,66	10	38	3
DR-181070	326L-0670	0,67	10	38	3
DR-181071	326L-0680	0,68	10	38	3
DR-181072	326L-0690	0,69	10	38	3
DR-181073	326L-0700	0,70	10	38	3
DR-181074	326L-0710	0,71	10	38	3
DR-181075	326L-0720	0,72	10	38	3
DR-181076	326L-0730	0,73	10	38	3
DR-181077	326L-0740	0,74	10	38	3
DR-181078	326L-0750	0,75	10	38	3
DR-181079	326L-0760	0,76	10	38	3
DR-181080	326L-0770	0,77	10	38	3
DR-181081	326L-0780	0,78	10	38	3
DR-181082	326L-0790	0,79	10	38	3
DR-181083	326L-0800	0,80	10	38	3
DR-181084	326L-0810	0,81	10	38	3
DR-181085	326L-0820	0,82	10	38	3
DR-181086	326L-0830	0,83	10	38	3
DR-181087	326L-0840	0,84	10	38	3
DR-181088	326L-0850	0,85	10	38	3
DR-181089	326L-0860	0,86	10	38	3
DR-181090	326L-0870	0,87	10	38	3
DR-181091	326L-0880	0,88	10	38	3
DR-181092	326L-0890	0,89	10	38	3
DR-181093	326L-0900	0,90	12	38	3
DR-181094	326L-0910	0,91	12	38	3
DR-181095	326L-0920	0,92	12	38	3
DR-181096	326L-0930	0,93	12	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181097	326L-0940	0,94	12	38	3
DR-181098	326L-0950	0,95	12	38	3
DR-181099	326L-0960	0,96	12	38	3
DR-181100	326L-0970	0,97	12	38	3
DR-181101	326L-0980	0,98	12	38	3
DR-181102	326L-0990	0,99	12	38	3
DR-181103	326L-1000	1,00	15	50	3
DR-181104	326L-1010	1,01	15	50	3
DR-181105	326L-1020	1,02	15	50	3
DR-181106	326L-1030	1,03	15	50	3
DR-181107	326L-1040	1,04	15	50	3
DR-181108	326L-1050	1,05	15	50	3
DR-181109	326L-1060	1,06	15	50	3
DR-181110	326L-1070	1,07	15	50	3
DR-181111	326L-1080	1,08	15	50	3
DR-181112	326L-1090	1,09	15	50	3
DR-181113	326L-1100	1,10	15	50	3
DR-181114	326L-1110	1,11	15	50	3
DR-181115	326L-1120	1,12	15	50	3
DR-181116	326L-1130	1,13	15	50	3
DR-181117	326L-1140	1,14	15	50	3
DR-181118	326L-1150	1,15	15	50	3
DR-181119	326L-1160	1,16	15	50	3
DR-181120	326L-1170	1,17	15	50	3
DR-181121	326L-1180	1,18	15	50	3
DR-181122	326L-1190	1,19	15	50	3
DR-181123	326L-1200	1,20	18	50	3
DR-181124	326L-1210	1,21	18	50	3
DR-181125	326L-1220	1,22	18	50	3
DR-181126	326L-1230	1,23	18	50	3
DR-181127	326L-1240	1,24	18	50	3
DR-181128	326L-1250	1,25	18	50	3
DR-181129	326L-1260	1,26	18	50	3
DR-181130	326L-1270	1,27	18	50	3
DR-181131	326L-1280	1,28	18	50	3
DR-181132	326L-1290	1,29	18	50	3
DR-181133	326L-1300	1,30	18	50	3
DR-181134	326L-1310	1,31	18	50	3
DR-181135	326L-1320	1,32	18	50	3
DR-181136	326L-1330	1,33	18	50	3
DR-181137	326L-1340	1,34	18	50	3
DR-181138	326L-1350	1,35	18	50	3
DR-181139	326L-1360	1,36	18	50	3
DR-181140	326L-1370	1,37	18	50	3
DR-181141	326L-1380	1,38	18	50	3
DR-181142	326L-1390	1,39	18	50	3
DR-181143	326L-1400	1,40	18	50	3
DR-181144	326L-1410	1,41	18	50	3
DR-181145	326L-1420	1,42	18	50	3
DR-181146	326L-1430	1,43	18	50	3
DR-181147	326L-1440	1,44	18	50	3
DR-181148	326L-1450	1,45	18	50	3
DR-181149	326L-1460	1,46	18	50	3
DR-181150	326L-1470	1,47	18	50	3


Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181151	326L-1480	1,48	18	50	3
DR-181152	326L-1490	1,49	18	50	3
DR-181153	326L-1500	1,50	18	50	3
DR-181154	326L-1510	1,51	18	50	3
DR-181155	326L-1520	1,52	18	50	3
DR-181156	326L-1530	1,53	18	50	3
DR-181157	326L-1540	1,54	18	50	3
DR-181158	326L-1550	1,55	18	50	3
DR-181159	326L-1560	1,56	18	50	3
DR-181160	326L-1570	1,57	18	50	3
DR-181161	326L-1580	1,58	18	50	3
DR-181162	326L-1590	1,59	18	50	3
DR-181163	326L-1600	1,60	18	50	3
DR-181164	326L-1610	1,61	18	50	3
DR-181165	326L-1620	1,62	18	50	3
DR-181166	326L-1630	1,63	18	50	3
DR-181167	326L-1640	1,64	18	50	3
DR-181168	326L-1650	1,65	18	50	3
DR-181169	326L-1660	1,66	18	50	3
DR-181170	326L-1670	1,67	18	50	3
DR-181171	326L-1680	1,68	18	50	3
DR-181172	326L-1690	1,69	18	50	3
DR-181173	326L-1700	1,70	18	50	3
DR-181174	326L-1710	1,71	18	50	3
DR-181175	326L-1720	1,72	18	50	3
DR-181176	326L-1730	1,73	18	50	3
DR-181177	326L-1740	1,74	18	50	3
DR-181178	326L-1750	1,75	18	50	3
DR-181179	326L-1760	1,76	18	50	3
DR-181180	326L-1770	1,77	18	50	3
DR-181181	326L-1780	1,78	18	50	3
DR-181182	326L-1790	1,79	18	50	3
DR-181183	326L-1800	1,80	18	50	3
DR-181184	326L-1810	1,81	18	50	3
DR-181185	326L-1820	1,82	18	50	3
DR-181186	326L-1830	1,83	18	50	3
DR-181187	326L-1840	1,84	18	50	3
DR-181188	326L-1850	1,85	18	50	3
DR-181189	326L-1860	1,86	18	50	3
DR-181190	326L-1870	1,87	18	50	3
DR-181191	326L-1880	1,88	18	50	3
DR-181192	326L-1890	1,89	18	50	3
DR-181193	326L-1900	1,9	18	50	3
DR-181194	326L-1910	1,91	18	50	3
DR-181195	326L-1920	1,92	18	50	3
DR-181196	326L-1930	1,93	18	50	3
DR-181197	326L-1940	1,94	18	50	3
DR-181198	326L-1950	1,95	18	50	3
DR-181199	326L-1960	1,96	18	50	3
DR-181200	326L-1970	1,97	18	50	3
DR-181201	326L-1980	1,98	18	50	3
DR-181202	326L-1990	1,99	18	50	3
DR-181203	326L-2000	2	25	60	3
DR-181204	326L-2010	2,01	25	60	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181205	326L-2020	2,02	25	60	3
DR-181206	326L-2030	2,03	25	60	3
DR-181207	326L-2040	2,04	25	60	3
DR-181208	326L-2050	2,05	25	60	3
DR-181209	326L-2060	2,06	25	60	3
DR-181210	326L-2070	2,07	25	60	3
DR-181211	326L-2080	2,08	25	60	3
DR-181212	326L-2090	2,09	25	60	3
DR-181213	326L-2100	2,1	25	60	3
DR-181214	326L-2110	2,11	25	60	3
DR-181215	326L-2120	2,12	25	60	3
DR-181216	326L-2130	2,13	25	60	3
DR-181217	326L-2140	2,14	25	60	3
DR-181218	326L-2150	2,15	25	60	3
DR-181219	326L-2160	2,16	25	60	3
DR-181220	326L-2170	2,17	25	60	3
DR-181221	326L-2180	2,18	25	60	3
DR-181222	326L-2190	2,19	25	60	3
DR-181223	326L-2200	2,2	25	60	3
DR-181224	326L-2210	2,21	25	60	3
DR-181225	326L-2220	2,22	25	60	3
DR-181226	326L-2230	2,23	25	60	3
DR-181227	326L-2240	2,24	25	60	3
DR-181228	326L-2250	2,25	25	60	3
DR-181229	326L-2260	2,26	25	60	3
DR-181230	326L-2270	2,27	25	60	3
DR-181231	326L-2280	2,28	25	60	3
DR-181232	326L-2290	2,29	25	60	3
DR-181233	326L-2300	2,30	25	60	3
DR-181234	326L-2310	2,31	25	60	3
DR-181235	326L-2320	2,32	25	60	3
DR-181236	326L-2330	2,33	25	60	3
DR-181237	326L-2340	2,34	25	60	3
DR-181238	326L-2350	2,35	25	60	3
DR-181239	326L-2360	2,36	25	60	3
DR-181240	326L-2370	2,37	25	60	3
DR-181241	326L-2380	2,38	25	60	3
DR-181242	326L-2390	2,39	25	60	3
DR-181243	326L-2400	2,40	25	60	3
DR-181244	326L-2410	2,41	25	60	3
DR-181245	326L-2420	2,42	25	60	3
DR-181246	326L-2430	2,43	25	60	3
DR-181247	326L-2440	2,44	25	60	3
DR-181248	326L-2450	2,45	25	60	3
DR-181249	326L-2460	2,46	25	60	3
DR-181250	326L-2470	2,47	25	60	3
DR-181251	326L-2480	2,48	25	60	3
DR-181252	326L-2490	2,49	25	60	3
DR-181253	326L-2500	2,50	25	60	3
DR-181254	326L-2510	2,51	25	60	3
DR-181255	326L-2520	2,52	25	60	3
DR-181256	326L-2530	2,53	25	60	3
DR-181257	326L-2540	2,54	25	60	3
DR-181258	326L-2550	2,55	25	60	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-181259	326L-2560	2,56	25	60	3
DR-181260	326L-2570	2,57	25	60	3
DR-181261	326L-2580	2,58	25	60	3
DR-181262	326L-2590	2,59	25	60	3
DR-181263	326L-2600	2,60	25	60	3
DR-181264	326L-2610	2,61	25	60	3
DR-181265	326L-2620	2,62	25	60	3
DR-181266	326L-2630	2,63	25	60	3
DR-181267	326L-2640	2,64	25	60	3
DR-181268	326L-2650	2,65	25	60	3
DR-181269	326L-2660	2,66	25	60	3
DR-181270	326L-2670	2,67	25	60	3
DR-181271	326L-2680	2,68	25	60	3
DR-181272	326L-2690	2,69	25	60	3
DR-181273	326L-2700	2,70	25	60	3
DR-181274	326L-2710	2,71	25	60	3
DR-181275	326L-2720	2,72	25	60	3
DR-181276	326L-2730	2,73	25	60	3
DR-181277	326L-2740	2,74	25	60	3
DR-181278	326L-2750	2,75	25	60	3
DR-181279	326L-2760	2,76	25	60	3
DR-181280	326L-2770	2,77	25	60	3
DR-181281	326L-2780	2,78	25	60	3
DR-181282	326L-2790	2,79	25	60	3
DR-181283	326L-2800	2,80	25	60	3
DR-181284	326L-2810	2,81	25	60	3
DR-181285	326L-2820	2,82	25	60	3
DR-181286	326L-2830	2,83	25	60	3
DR-181287	326L-2840	2,84	25	60	3
DR-181288	326L-2850	2,85	25	60	3
DR-181289	326L-2860	2,86	25	60	3
DR-181290	326L-2870	2,87	25	60	3
DR-181291	326L-2880	2,88	25	60	3
DR-181292	326L-2890	2,89	25	60	3
DR-181293	326L-2900	2,9	25	60	3
DR-181294	326L-2910	2,91	25	60	3
DR-181295	326L-2920	2,92	25	60	3
DR-181296	326L-2930	2,93	25	60	3
DR-181297	326L-2940	2,94	25	60	3
DR-181298	326L-2950	2,95	25	60	3
DR-181299	326L-2960	2,96	25	60	3
DR-181300	326L-2970	2,97	25	60	3
DR-181301	326L-2980	2,98	25	60	3
DR-181302	326L-2990	2,99	25	60	3
DR-181303	326L-3000	3	25	60	3

Твердосплавные микросверла для обработки стали, нержавеющей стали и жаропрочной стали с покрытием

Серия 426



(D1<1 мм) (D1>1 мм) (D1<0,3 мм)(D1>0,3 мм)

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182001	426-0040	0,040	0,4	38	3
DR-182002	426-0045	0,045	0,45	38	3
DR-182003	426-0050	0,050	0,5	38	3
DR-182004	426-0055	0,055	0,55	38	3
DR-182005	426-0060	0,060	0,6	38	3
DR-182006	426-0065	0,065	0,65	38	3
DR-182007	426-0070	0,070	0,7	38	3
DR-182008	426-0075	0,075	0,75	38	3
DR-182009	426-0080	0,080	0,8	38	3
DR-182010	426-0085	0,085	0,85	38	3
DR-182011	426-0090	0,090	0,9	38	3
DR-182012	426-0095	0,095	0,95	38	3
DR-182013	426-0100	0,100	1,0	38	3
DR-182014	426-0110	0,110	1,0	38	3
DR-182015	426-0120	0,120	1,0	38	3
DR-182016	426-0130	0,130	1,5	38	3
DR-182017	426-0140	0,140	1,5	38	3
DR-182018	426-0150	0,150	1,5	38	3
DR-182019	426-0160	0,160	2,0	38	3
DR-182020	426-0170	0,170	2,0	38	3
DR-182021	426-0180	0,180	2,0	38	3
DR-182022	426-0190	0,190	2,0	38	3
DR-182023	426-0200	0,200	2,0	38	3
DR-182024	426-0210	0,210	2,5	38	3
DR-182025	426-0220	0,220	2,5	38	3
DR-182026	426-0230	0,230	2,5	38	3
DR-182027	426-0240	0,240	2,5	38	3
DR-182028	426-0250	0,250	2,5	38	3
DR-182029	426-0260	0,260	3	38	3
DR-182030	426-0270	0,270	3	38	3
DR-182031	426-0280	0,280	3	38	3
DR-182032	426-0290	0,290	3	38	3
DR-182033	426-0300	0,300	3	38	3
DR-182034	426-0310	0,310	3	38	3
DR-182035	426-0320	0,320	3	38	3
DR-182036	426-0330	0,330	3	38	3
DR-182037	426-0340	0,340	3	38	3
DR-182038	426-0350	0,350	3	38	3
DR-182039	426-0360	0,360	3	38	3
DR-182040	426-0370	0,370	3	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182041	426-0380	0,380	3	38	3
DR-182042	426-0390	0,390	3	38	3
DR-182043	426-0400	0,400	4	38	3
DR-182044	426-0410	0,410	4	38	3
DR-182045	426-0420	0,420	4	38	3
DR-182046	426-0430	0,430	4	38	3
DR-182047	426-0440	0,440	4	38	3
DR-182048	426-0450	0,450	4	38	3
DR-182049	426-0460	0,460	4	38	3
DR-182050	426-0470	0,470	4	38	3
DR-182051	426-0480	0,480	4	38	3
DR-182052	426-0490	0,490	4	38	3
DR-182053	426-0500	0,500	5	38	3
DR-182054	426-0510	0,510	5	38	3
DR-182055	426-0520	0,520	5	38	3
DR-182056	426-0530	0,530	5	38	3
DR-182057	426-0540	0,540	5	38	3
DR-182058	426-0550	0,550	5	38	3
DR-182059	426-0560	0,560	5	38	3
DR-182060	426-0570	0,570	5	38	3
DR-182061	426-0580	0,580	5	38	3
DR-182062	426-0590	0,590	5	38	3
DR-182063	426-0600	0,600	6	38	3
DR-182064	426-0610	0,610	6	38	3
DR-182065	426-0620	0,620	6	38	3
DR-182066	426-0630	0,630	6	38	3
DR-182067	426-0640	0,640	6	38	3
DR-182068	426-0650	0,650	6	38	3
DR-182069	426-0660	0,660	6	38	3
DR-182070	426-0670	0,670	6	38	3
DR-182071	426-0680	0,680	6	38	3
DR-182072	426-0690	0,690	6	38	3
DR-182073	426-0700	0,700	6	38	3
DR-182074	426-0710	0,710	6	38	3
DR-182075	426-0720	0,720	6	38	3
DR-182076	426-0730	0,730	6	38	3
DR-182077	426-0740	0,740	6	38	3
DR-182078	426-0750	0,750	6	38	3
DR-182079	426-0760	0,760	6	38	3
DR-182080	426-0770	0,770	6	38	3
DR-182081	426-0780	0,780	6	38	3
DR-182082	426-0790	0,790	6	38	3
DR-182083	426-0800	0,800	6	38	3
DR-182084	426-0810	0,810	6	38	3
DR-182085	426-0820	0,820	6	38	3
DR-182086	426-0830	0,830	6	38	3
DR-182087	426-0840	0,840	6	38	3
DR-182088	426-0850	0,850	6	38	3
DR-182089	426-0860	0,860	6	38	3
DR-182090	426-0870	0,870	6	38	3
DR-182091	426-0880	0,880	6	38	3
DR-182092	426-0890	0,890	6	38	3
DR-182093	426-0900	0,900	6	38	3
DR-182094	426-0910	0,910	6	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182095	426-0920	0,920	6	38	3
DR-182096	426-0930	0,930	6	38	3
DR-182097	426-0940	0,940	6	38	3
DR-182098	426-0950	0,950	6	38	3
DR-182099	426-0960	0,960	6	38	3
DR-182100	426-0970	0,970	6	38	3
DR-182101	426-0980	0,980	6	38	3
DR-182102	426-0990	0,990	6	38	3
DR-182103	426-1000	1,000	7	38	3
DR-182104	426-1010	1,010	7	38	3
DR-182105	426-1020	1,020	7	38	3
DR-182106	426-1030	1,030	7	38	3
DR-182107	426-1040	1,040	7	38	3
DR-182108	426-1050	1,050	7	38	3
DR-182109	426-1060	1,060	7	38	3
DR-182110	426-1070	1,070	7	38	3
DR-182111	426-1080	1,080	7	38	3
DR-182112	426-1090	1,090	7	38	3
DR-182113	426-1100	1,100	7	38	3
DR-182114	426-1110	1,110	7	38	3
DR-182115	426-1120	1,120	7	38	3
DR-182116	426-1130	1,130	7	38	3
DR-182117	426-1140	1,140	7	38	3
DR-182118	426-1150	1,150	7	38	3
DR-182119	426-1160	1,160	7	38	3
DR-182120	426-1170	1,170	7	38	3
DR-182121	426-1180	1,180	7	38	3
DR-182122	426-1190	1,190	7	38	3
DR-182123	426-1200	1,200	8	38	3
DR-182124	426-1210	1,210	8	38	3
DR-182125	426-1220	1,220	8	38	3
DR-182126	426-1230	1,230	8	38	3
DR-182127	426-1240	1,240	8	38	3
DR-182128	426-1250	1,250	8	38	3
DR-182129	426-1260	1,260	8	38	3
DR-182130	426-1270	1,270	8	38	3
DR-182131	426-1280	1,280	8	38	3
DR-182132	426-1290	1,290	8	38	3
DR-182133	426-1300	1,300	8	38	3
DR-182134	426-1310	1,310	8	38	3
DR-182135	426-1320	1,320	8	38	3
DR-182136	426-1330	1,330	8	38	3
DR-182137	426-1340	1,340	8	38	3
DR-182138	426-1350	1,350	8	38	3
DR-182139	426-1360	1,360	8	38	3
DR-182140	426-1370	1,370	8	38	3
DR-182141	426-1380	1,380	8	38	3
DR-182142	426-1390	1,390	8	38	3
DR-182143	426-1400	1,400	8	38	3
DR-182144	426-1410	1,410	8	38	3
DR-182145	426-1420	1,420	8	38	3
DR-182146	426-1430	1,430	8	38	3
DR-182147	426-1440	1,440	8	38	3
DR-182148	426-1450	1,450	8	38	3


Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182149	426-1460	1,460	8	38	3
DR-182150	426-1470	1,470	8	38	3
DR-182151	426-1480	1,480	8	38	3
DR-182152	426-1490	1,490	8	38	3
DR-182153	426-1500	1,500	10	38	3
DR-182154	426-1510	1,510	10	38	3
DR-182155	426-1520	1,520	10	38	3
DR-182156	426-1530	1,530	10	38	3
DR-182157	426-1540	1,540	10	38	3
DR-182158	426-1550	1,550	10	38	3
DR-182159	426-1560	1,560	10	38	3
DR-182160	426-1570	1,570	10	38	3
DR-182161	426-1580	1,580	10	38	3
DR-182162	426-1590	1,590	10	38	3
DR-182163	426-1600	1,600	10	38	3
DR-182164	426-1610	1,610	10	38	3
DR-182165	426-1620	1,620	10	38	3
DR-182166	426-1630	1,630	10	38	3
DR-182167	426-1640	1,640	10	38	3
DR-182168	426-1650	1,650	10	38	3
DR-182169	426-1660	1,660	10	38	3
DR-182170	426-1670	1,670	10	38	3
DR-182171	426-1680	1,680	10	38	3
DR-182172	426-1690	1,690	10	38	3
DR-182173	426-1700	1,700	10	38	3
DR-182174	426-1710	1,710	10	38	3
DR-182175	426-1720	1,720	10	38	3
DR-182176	426-1730	1,730	10	38	3
DR-182177	426-1740	1,740	10	38	3
DR-182178	426-1750	1,750	10	38	3
DR-182179	426-1760	1,760	10	38	3
DR-182180	426-1770	1,770	10	38	3
DR-182181	426-1780	1,780	10	38	3
DR-182182	426-1790	1,790	10	38	3
DR-182183	426-1800	1,800	10	38	3
DR-182184	426-1810	1,810	10	38	3
DR-182185	426-1820	1,820	10	38	3
DR-182186	426-1830	1,830	10	38	3
DR-182187	426-1840	1,840	10	38	3
DR-182188	426-1850	1,850	10	38	3
DR-182189	426-1860	1,860	10	38	3
DR-182190	426-1870	1,870	10	38	3
DR-182191	426-1880	1,880	10	38	3
DR-182192	426-1890	1,890	10	38	3
DR-182193	426-1900	1,900	10	38	3
DR-182194	426-1910	1,910	10	38	3
DR-182195	426-1920	1,920	10	38	3
DR-182196	426-1930	1,930	10	38	3
DR-182197	426-1940	1,940	10	38	3
DR-182198	426-1950	1,950	10	38	3
DR-182199	426-1960	1,960	10	38	3
DR-182200	426-1970	1,970	10	38	3
DR-182201	426-1980	1,980	10	38	3
DR-182202	426-1990	1,990	10	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182203	426-2000	2,000	12	38	3
DR-182204	426-2010	2,010	12	38	3
DR-182205	426-2020	2,020	12	38	3
DR-182206	426-2030	2,030	12	38	3
DR-182207	426-2040	2,040	12	38	3
DR-182208	426-2050	2,050	12	38	3
DR-182209	426-2060	2,060	12	38	3
DR-182210	426-2070	2,070	12	38	3
DR-182211	426-2080	2,080	12	38	3
DR-182212	426-2090	2,090	12	38	3
DR-182213	426-2100	2,100	12	38	3
DR-182214	426-2110	2,110	12	38	3
DR-182215	426-2120	2,120	12	38	3
DR-182216	426-2130	2,130	12	38	3
DR-182217	426-2140	2,140	12	38	3
DR-182218	426-2150	2,150	12	38	3
DR-182219	426-2160	2,160	12	38	3
DR-182220	426-2170	2,170	12	38	3
DR-182221	426-2180	2,180	12	38	3
DR-182222	426-2190	2,190	12	38	3
DR-182223	426-2200	2,200	12	38	3
DR-182224	426-2210	2,210	12	38	3
DR-182225	426-2220	2,220	12	38	3
DR-182226	426-2230	2,230	12	38	3
DR-182227	426-2240	2,240	12	38	3
DR-182228	426-2250	2,250	12	38	3
DR-182229	426-2260	2,260	12	38	3
DR-182230	426-2270	2,270	12	38	3
DR-182231	426-2280	2,280	12	38	3
DR-182232	426-2290	2,290	12	38	3
DR-182233	426-2300	2,300	12	38	3
DR-182234	426-2310	2,310	12	38	3
DR-182235	426-2320	2,320	12	38	3
DR-182236	426-2330	2,330	12	38	3
DR-182237	426-2340	2,340	12	38	3
DR-182238	426-2350	2,350	12	38	3
DR-182239	426-2360	2,360	12	38	3
DR-182240	426-2370	2,370	12	38	3
DR-182241	426-2380	2,380	12	38	3
DR-182242	426-2390	2,390	12	38	3
DR-182243	426-2400	2,400	12	38	3
DR-182244	426-2410	2,410	12	38	3
DR-182245	426-2420	2,420	12	38	3
DR-182246	426-2430	2,430	12	38	3
DR-182247	426-2440	2,440	12	38	3
DR-182248	426-2450	2,450	12	38	3
DR-182249	426-2460	2,460	12	38	3
DR-182250	426-2470	2,470	12	38	3
DR-182251	426-2480	2,480	12	38	3
DR-182252	426-2490	2,490	12	38	3
DR-182253	426-2500	2,500	12	38	3
DR-182254	426-2510	2,510	12	38	3
DR-182255	426-2520	2,520	12	38	3
DR-182256	426-2530	2,530	12	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-182257	426-2540	2,540	12	38	3
DR-182258	426-2550	2,550	12	38	3
DR-182259	426-2560	2,560	12	38	3
DR-182260	426-2570	2,570	12	38	3
DR-182261	426-2580	2,580	12	38	3
DR-182262	426-2590	2,590	12	38	3
DR-182263	426-2600	2,600	12	38	3
DR-182264	426-2610	2,610	12	38	3
DR-182265	426-2620	2,620	12	38	3
DR-182266	426-2630	2,630	12	38	3
DR-182267	426-2640	2,640	12	38	3
DR-182268	426-2650	2,650	12	38	3
DR-182269	426-2660	2,660	12	38	3
DR-182270	426-2670	2,670	12	38	3
DR-182271	426-2680	2,680	12	38	3
DR-182272	426-2690	2,690	12	38	3
DR-182273	426-2700	2,700	12	38	3
DR-182274	426-2710	2,710	12	38	3
DR-182275	426-2720	2,720	12	38	3
DR-182276	426-2730	2,730	12	38	3
DR-182277	426-2740	2,740	12	38	3
DR-182278	426-2750	2,750	12	38	3
DR-182279	426-2760	2,760	12	38	3
DR-182280	426-2770	2,770	12	38	3
DR-182281	426-2780	2,780	12	38	3
DR-182282	426-2790	2,790	12	38	3
DR-182283	426-2800	2,800	12	38	3
DR-182284	426-2810	2,810	12	38	3
DR-182285	426-2820	2,820	12	38	3
DR-182286	426-2830	2,830	12	38	3
DR-182287	426-2840	2,840	12	38	3
DR-182288	426-2850	2,850	12	38	3
DR-182289	426-2860	2,860	12	38	3
DR-182290	426-2870	2,870	12	38	3
DR-182291	426-2880	2,880	12	38	3
DR-182292	426-2890	2,890	12	38	3
DR-182293	426-2900	2,900	12	38	3
DR-182294	426-2910	2,910	12	38	3
DR-182295	426-2920	2,920	12	38	3
DR-182296	426-2930	2,930	12	38	3
DR-182297	426-2940	2,940	12	38	3
DR-182298	426-2950	2,950	12	38	3
DR-182299	426-2960	2,960	12	38	3
DR-182300	426-2970	2,970	12	38	3
DR-182301	426-2980	2,980	12	38	3
DR-182302	426-2990	2,990	12	38	3
DR-182303	426-3000	3,000	12	38	3

Твердосплавные микросверла для обработки стали, нержавеющей стали и жаропрочной стали с покрытием, удлиненная серия

Серия 426L



Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183001	426L-0040	0,040	0,70	38	3
DR-183002	426L-0045	0,045	0,70	38	3
DR-183003	426L-0050	0,050	0,90	38	3
DR-183004	426L-0055	0,055	0,90	38	3
DR-183005	426L-0060	0,060	1,00	38	3
DR-183006	426L-0065	0,065	1,00	38	3
DR-183007	426L-0070	0,070	1,20	38	3
DR-183008	426L-0075	0,075	1,20	38	3
DR-183009	426L-0080	0,080	1,50	38	3
DR-183010	426L-0085	0,085	1,50	38	3
DR-183011	426L-0090	0,090	1,80	38	3
DR-183012	426L-0095	0,095	1,80	38	3
DR-183013	426L-0100	0,10	2,0	38	3
DR-183014	426L-0110	0,11	2,0	38	3
DR-183015	426L-0120	0,12	2,0	38	3
DR-183016	426L-0130	0,13	3,0	38	3
DR-183017	426L-0140	0,14	3,0	38	3
DR-183018	426L-0150	0,15	3,0	38	3
DR-183019	426L-0160	0,16	4	38	3
DR-183020	426L-0170	0,17	4	38	3
DR-183021	426L-0180	0,18	4	38	3
DR-183022	426L-0190	0,19	4	38	3
DR-183023	426L-0200	0,20	4	38	3
DR-183024	426L-0210	0,21	5	38	3
DR-183025	426L-0220	0,22	5	38	3
DR-183026	426L-0230	0,23	5	38	3
DR-183027	426L-0240	0,24	5	38	3
DR-183028	426L-0250	0,25	5	38	3
DR-183029	426L-0260	0,26	6	38	3
DR-183030	426L-0270	0,27	6	38	3
DR-183031	426L-0280	0,28	6	38	3
DR-183032	426L-0290	0,29	6	38	3
DR-183033	426L-0300	0,30	6	38	3
DR-183034	426L-0310	0,31	6	38	3
DR-183035	426L-0320	0,32	6	38	3
DR-183036	426L-0330	0,33	6	38	3
DR-183037	426L-0340	0,34	6	38	3
DR-183038	426L-0350	0,35	6	38	3
DR-183039	426L-0360	0,36	6	38	3
DR-183040	426L-0370	0,37	6	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183041	426L-0380	0,38	6	38	3
DR-183042	426L-0390	0,39	6	38	3
DR-183043	426L-0400	0,40	6	38	3
DR-183044	426L-0410	0,41	7	38	3
DR-183045	426L-0420	0,42	7	38	3
DR-183046	426L-0430	0,43	7	38	3
DR-183047	426L-0440	0,44	7	38	3
DR-183048	426L-0450	0,45	7	38	3
DR-183049	426L-0460	0,46	7	38	3
DR-183050	426L-0470	0,47	7	38	3
DR-183051	426L-0480	0,48	7	38	3
DR-183052	426L-0490	0,49	7	38	3
DR-183053	426L-0500	0,50	7	38	3
DR-183054	426L-0510	0,51	9	38	3
DR-183055	426L-0520	0,52	9	38	3
DR-183056	426L-0530	0,53	9	38	3
DR-183057	426L-0540	0,54	9	38	3
DR-183058	426L-0550	0,55	9	38	3
DR-183059	426L-0560	0,56	9	38	3
DR-183060	426L-0570	0,57	9	38	3
DR-183061	426L-0580	0,58	9	38	3
DR-183062	426L-0590	0,59	9	38	3
DR-183063	426L-0600	0,60	9	38	3
DR-183064	426L-0610	0,61	9	38	3
DR-183065	426L-0620	0,62	9	38	3
DR-183066	426L-0630	0,63	9	38	3
DR-183067	426L-0640	0,64	9	38	3
DR-183068	426L-0650	0,65	9	38	3
DR-183069	426L-0660	0,66	9	38	3
DR-183070	426L-0670	0,67	9	38	3
DR-183071	426L-0680	0,68	9	38	3
DR-183072	426L-0690	0,69	9	38	3
DR-183073	426L-0700	0,70	10	38	3
DR-183074	426L-0710	0,71	10	38	3
DR-183075	426L-0720	0,72	10	38	3
DR-183076	426L-0730	0,73	10	38	3
DR-183077	426L-0740	0,74	10	38	3
DR-183078	426L-0750	0,75	10	38	3
DR-183079	426L-0760	0,76	10	38	3
DR-183080	426L-0770	0,77	10	38	3
DR-183081	426L-0780	0,78	10	38	3
DR-183082	426L-0790	0,79	10	38	3
DR-183083	426L-0800	0,80	10	38	3
DR-183084	426L-0810	0,81	10	38	3
DR-183085	426L-0820	0,82	10	38	3
DR-183086	426L-0830	0,83	10	38	3
DR-183087	426L-0840	0,84	10	38	3
DR-183088	426L-0850	0,85	10	38	3
DR-183089	426L-0860	0,86	10	38	3
DR-183090	426L-0870	0,87	10	38	3
DR-183091	426L-0880	0,88	10	38	3
DR-183092	426L-0890	0,89	10	38	3
DR-183093	426L-0900	0,90	10	38	3
DR-183094	426L-0910	0,91	10	38	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183095	426L-0920	0,92	10	38	3
DR-183096	426L-0930	0,93	10	38	3
DR-183097	426L-0940	0,94	10	38	3
DR-183098	426L-0950	0,95	10	38	3
DR-183099	426L-0960	0,96	10	38	3
DR-183100	426L-0970	0,97	10	38	3
DR-183101	426L-0980	0,98	10	38	3
DR-183102	426L-0990	0,99	10	38	3
DR-183103	426L-1000	1,00	12	38	3
DR-183104	426L-1010	1,01	12	38	3
DR-183105	426L-1020	1,02	12	38	3
DR-183106	426L-1030	1,03	12	38	3
DR-183107	426L-1040	1,04	12	38	3
DR-183108	426L-1050	1,05	12	38	3
DR-183109	426L-1060	1,06	12	38	3
DR-183110	426L-1070	1,07	12	38	3
DR-183111	426L-1080	1,08	12	38	3
DR-183112	426L-1090	1,09	12	38	3
DR-183113	426L-1100	1,10	12	38	3
DR-183114	426L-1110	1,11	12	38	3
DR-183115	426L-1120	1,12	12	38	3
DR-183116	426L-1130	1,13	12	38	3
DR-183117	426L-1140	1,14	12	38	3
DR-183118	426L-1150	1,15	12	38	3
DR-183119	426L-1160	1,16	12	38	3
DR-183120	426L-1170	1,17	12	38	3
DR-183121	426L-1180	1,18	12	38	3
DR-183122	426L-1190	1,19	12	38	3
DR-183123	426L-1200	1,20	15	50	3
DR-183124	426L-1210	1,21	15	50	3
DR-183125	426L-1220	1,22	15	50	3
DR-183126	426L-1230	1,23	15	50	3
DR-183127	426L-1240	1,24	15	50	3
DR-183128	426L-1250	1,25	15	50	3
DR-183129	426L-1260	1,26	15	50	3
DR-183130	426L-1270	1,27	15	50	3
DR-183131	426L-1280	1,28	15	50	3
DR-183132	426L-1290	1,29	15	50	3
DR-183133	426L-1300	1,30	15	50	3
DR-183134	426L-1310	1,31	15	50	3
DR-183135	426L-1320	1,32	15	50	3
DR-183136	426L-1330	1,33	15	50	3
DR-183137	426L-1340	1,34	15	50	3
DR-183138	426L-1350	1,35	15	50	3
DR-183139	426L-1360	1,36	15	50	3
DR-183140	426L-1370	1,37	15	50	3
DR-183141	426L-1380	1,38	15	50	3
DR-183142	426L-1390	1,39	15	50	3
DR-183143	426L-1400	1,40	15	50	3
DR-183144	426L-1410	1,41	15	50	3
DR-183145	426L-1420	1,42	15	50	3
DR-183146	426L-1430	1,43	15	50	3
DR-183147	426L-1440	1,44	15	50	3
DR-183148	426L-1450	1,45	15	50	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183149	426L-1460	1,46	15	50	3
DR-183150	426L-1470	1,47	15	50	3
DR-183151	426L-1480	1,48	15	50	3
DR-183152	426L-1490	1,49	15	50	3
DR-183153	426L-1500	1,50	20	50	3
DR-183154	426L-1510	1,51	20	50	3
DR-183155	426L-1520	1,52	20	50	3
DR-183156	426L-1530	1,53	20	50	3
DR-183157	426L-1540	1,54	20	50	3
DR-183158	426L-1550	1,55	20	50	3
DR-183159	426L-1560	1,56	20	50	3
DR-183160	426L-1570	1,57	20	50	3
DR-183161	426L-1580	1,58	20	50	3
DR-183162	426L-1590	1,59	20	50	3
DR-183163	426L-1600	1,60	20	50	3
DR-183164	426L-1610	1,61	20	50	3
DR-183165	426L-1620	1,62	20	50	3
DR-183166	426L-1630	1,63	20	50	3
DR-183167	426L-1640	1,64	20	50	3
DR-183168	426L-1650	1,65	20	50	3
DR-183169	426L-1660	1,66	20	50	3
DR-183170	426L-1670	1,67	20	50	3
DR-183171	426L-1680	1,68	20	50	3
DR-183172	426L-1690	1,69	20	50	3
DR-183173	426L-1700	1,70	20	50	3
DR-183174	426L-1710	1,71	20	50	3
DR-183175	426L-1720	1,72	20	50	3
DR-183176	426L-1730	1,73	20	50	3
DR-183177	426L-1740	1,74	20	50	3
DR-183178	426L-1750	1,75	20	50	3
DR-183179	426L-1760	1,76	20	50	3
DR-183180	426L-1770	1,77	20	50	3
DR-183181	426L-1780	1,78	20	50	3
DR-183182	426L-1790	1,79	20	50	3
DR-183183	426L-1800	1,80	20	50	3
DR-183184	426L-1810	1,81	20	50	3
DR-183185	426L-1820	1,82	20	50	3
DR-183186	426L-1830	1,83	20	50	3
DR-183187	426L-1840	1,84	20	50	3
DR-183188	426L-1850	1,85	20	50	3
DR-183189	426L-1860	1,86	20	50	3
DR-183190	426L-1870	1,87	20	50	3
DR-183191	426L-1880	1,88	20	50	3
DR-183192	426L-1890	1,89	20	50	3
DR-183193	426L-1900	1,90	20	50	3
DR-183194	426L-1910	1,91	20	50	3
DR-183195	426L-1920	1,92	20	50	3
DR-183196	426L-1930	1,93	20	50	3
DR-183197	426L-1940	1,94	20	50	3
DR-183198	426L-1950	1,95	20	50	3
DR-183199	426L-1960	1,96	20	50	3
DR-183200	426L-1970	1,97	20	50	3
DR-183201	426L-1980	1,98	20	50	3
DR-183202	426L-1990	1,99	20	50	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183203	426L-2000	2,00	25	60	3
DR-183204	426L-2010	2,01	25	60	3
DR-183205	426L-2020	2,02	25	60	3
DR-183206	426L-2030	2,03	25	60	3
DR-183207	426L-2040	2,04	25	60	3
DR-183208	426L-2050	2,05	25	60	3
DR-183209	426L-2060	2,06	25	60	3
DR-183210	426L-2070	2,07	25	60	3
DR-183211	426L-2080	2,08	25	60	3
DR-183212	426L-2090	2,09	25	60	3
DR-183213	426L-2100	2,10	25	60	3
DR-183214	426L-2110	2,11	25	60	3
DR-183215	426L-2120	2,12	25	60	3
DR-183216	426L-2130	2,13	25	60	3
DR-183217	426L-2140	2,14	25	60	3
DR-183218	426L-2150	2,15	25	60	3
DR-183219	426L-2160	2,16	25	60	3
DR-183220	426L-2170	2,17	25	60	3
DR-183221	426L-2180	2,18	25	60	3
DR-183222	426L-2190	2,19	25	60	3
DR-183223	426L-2200	2,20	25	60	3
DR-183224	426L-2210	2,21	25	60	3
DR-183225	426L-2220	2,22	25	60	3
DR-183226	426L-2230	2,23	25	60	3
DR-183227	426L-2240	2,24	25	60	3
DR-183228	426L-2250	2,25	25	60	3
DR-183229	426L-2260	2,26	25	60	3
DR-183230	426L-2270	2,27	25	60	3
DR-183231	426L-2280	2,28	25	60	3
DR-183232	426L-2290	2,29	25	60	3
DR-183233	426L-2300	2,30	25	60	3
DR-183234	426L-2310	2,31	25	60	3
DR-183235	426L-2320	2,32	25	60	3
DR-183236	426L-2330	2,33	25	60	3
DR-183237	426L-2340	2,34	25	60	3
DR-183238	426L-2350	2,35	25	60	3
DR-183239	426L-2360	2,36	25	60	3
DR-183240	426L-2370	2,37	25	60	3
DR-183241	426L-2380	2,38	25	60	3
DR-183242	426L-2390	2,39	25	60	3
DR-183243	426L-2400	2,40	25	60	3
DR-183244	426L-2410	2,41	25	60	3
DR-183245	426L-2420	2,42	25	60	3
DR-183246	426L-2430	2,43	25	60	3
DR-183247	426L-2440	2,44	25	60	3
DR-183248	426L-2450	2,45	25	60	3
DR-183249	426L-2460	2,46	25	60	3
DR-183250	426L-2470	2,47	25	60	3
DR-183251	426L-2480	2,48	25	60	3
DR-183252	426L-2490	2,49	25	60	3
DR-183253	426L-2500	2,50	25	60	3
DR-183254	426L-2510	2,51	25	60	3
DR-183255	426L-2520	2,52	25	60	3
DR-183256	426L-2530	2,53	25	60	3

Артикул	Обозначение	Размеры (мм)			
		ØD1 сверла	Длина режущ. (H)	Общая длина (L)	ØD хвостовика
DR-183257	426L-2540	2,54	25	60	3
DR-183258	426L-2550	2,55	25	60	3
DR-183259	426L-2560	2,56	25	60	3
DR-183260	426L-2570	2,57	25	60	3
DR-183261	426L-2580	2,58	25	60	3
DR-183262	426L-2590	2,59	25	60	3
DR-183263	426L-2600	2,60	25	60	3
DR-183264	426L-2610	2,61	25	60	3
DR-183265	426L-2620	2,62	25	60	3
DR-183266	426L-2630	2,63	25	60	3
DR-183267	426L-2640	2,64	25	60	3
DR-183268	426L-2650	2,65	25	60	3
DR-183269	426L-2660	2,66	25	60	3
DR-183270	426L-2670	2,67	25	60	3
DR-183271	426L-2680	2,68	25	60	3
DR-183272	426L-2690	2,69	25	60	3
DR-183273	426L-2700	2,70	25	60	3
DR-183274	426L-2710	2,71	25	60	3
DR-183275	426L-2720	2,72	25	60	3
DR-183276	426L-2730	2,73	25	60	3
DR-183277	426L-2740	2,74	25	60	3
DR-183278	426L-2750	2,75	25	60	3
DR-183279	426L-2760	2,76	25	60	3
DR-183280	426L-2770	2,77	25	60	3
DR-183281	426L-2780	2,78	25	60	3
DR-183282	426L-2790	2,79	25	60	3
DR-183283	426L-2800	2,80	25	60	3
DR-183284	426L-2810	2,81	25	60	3
DR-183285	426L-2820	2,82	25	60	3
DR-183286	426L-2830	2,83	25	60	3
DR-183287	426L-2840	2,84	25	60	3
DR-183288	426L-2850	2,85	25	60	3
DR-183289	426L-2860	2,86	25	60	3
DR-183290	426L-2870	2,87	25	60	3
DR-183291	426L-2880	2,88	25	60	3
DR-183292	426L-2890	2,89	25	60	3
DR-183293	426L-2900	2,90	25	60	3
DR-183294	426L-2910	2,91	25	60	3
DR-183295	426L-2920	2,92	25	60	3
DR-183296	426L-2930	2,93	25	60	3
DR-183297	426L-2940	2,94	25	60	3
DR-183298	426L-2950	2,95	25	60	3
DR-183299	426L-2960	2,96	25	60	3
DR-183300	426L-2970	2,97	25	60	3
DR-183301	426L-2980	2,98	25	60	3
DR-183302	426L-2990	2,99	25	60	3
DR-183303	426L-3000	3,00	25	60	3



ООО «ВЕЛЛКАМ»

127247 | Москва | Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2

Тел.: + 7 (499) 685 00 69

Факс: + 7 (499) 685 00 69

E-mail: info@wellcam-ps.ru

Website: www.wellcam-ps.ru

Интернет-магазин: <https://wellcam.shop/>